

PROVA N° 3 CORRETTORE

1) Secondo il regolamento concernente il “profilo professionale dell'infermiere” (D.M.739/94), le principali funzioni dell'assistenza infermieristica sono:

- a) partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività
- b) prevenzione delle malattie, assistenza dei malati e dei disabili, educazione sanitaria
- c) identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, pianificazione, attuazione e valutazione degli interventi infermieristici
- d) collaborazione con gli altri operatori sanitari nel rispetto delle loro specifiche competenze

2) Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:

- a) prima di eseguire procedure invasive
- b) prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente
- c) come preparazione alle attività di strumentazione perioperatoria
- d) nessuna delle altre risposte è corretta

3) L'Evidencebased Medicine si è recentemente diffusa in seguito:

- a) allo sviluppo di tecnologie informatiche e all'utilizzo di internet nel mondo sanitario
- b) alla progressiva riduzione del volume e della complessità dell'informazione biomedica
- c) alla diminuzione dei costi dei sistemi sanitari
- d) al fallimento della cosiddetta medicina alternativa

4) Si definisce “autoimmune”:

- a) la reazione a un vaccino
- b) una patologia nei confronti della quale il soggetto risulta immunizzato sin dalla nascita
- c) una patologia determinata dallo sviluppo, da parte del soggetto, di anticorpi anomali che agiscono contro il proprio organismo
- d) nessuna delle altre risposte è corretta

5) Nella preparazione della terapia insulinica, in cui vi è la prescrizione medica di iniettare per via sottocutanea una dose di insulina lenta ed una rapida, l'infermiere deve procedere:

- a) aspirando nella medesima siringa prima l'insulina lenta e poi rapida
- b) aspirando nella medesima siringa prima l'insulina rapida e poi la lenta
- c) indifferentemente
- d) nessuna delle precedenti perchè i due tipi di insulina non devono mai essere mescolati

6) La posizione di sicurezza del paziente è indicata in caso di:

- a) Infarto miocardio acuto
- b) Traumi arti inferiori
- c) Perdita di coscienza
- d) Tubercolosi in fase attiva
- e) Frattura della colonna vertebrale

7) Fra le attribuzioni affidate al Collegio IPASVI, non compare:

- a) la compilazione e la tenuta dell'Albo del Collegio
- b) l'elaborazione di protocolli assistenziali vigili per la provincia di riferimento
- c) l'esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti
- d) la promozione di iniziative tese a facilitare il processo culturale degli iscritti

8) Per "spettro antibiotico" si intende:

- a) L'insieme degli antibiotici capaci di agire nei confronti di un certo agente patogeno
- b) L'insieme degli agenti patogeni sensibili all'azione di un antibiotico
- c) L'insieme degli agenti patogeni resistenti a un determinato antibiotico
- d) Il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia
- e) La concentrazione di un antibiotico a livello ematico

9) Il Barthel Index è:

- a) uno strumento per valutare la performance dell'operatore nell'assistere la persona nelle attività quotidiane
- b) una scala di valutazione del dolore nel paziente con deficit cognitivi
- c) uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di base della persona e quindi la sua autosufficienza
- d) un indice per determinare il rischio di disabilità in seguito a ictus cerebrale

10) L'artrosi è:

- a) una patologia dell'osso causata da una deficienza della vitamina D
- b) una malattia degenerativa della cartilagine articolare
- c) un processo infiammatorio articolare di origine autoimmunitaria
- d) rarefazione della struttura ossea legata all'invecchiamento

11) La trasmissione delle infezioni ospedaliere può avvenire mediante:

- a) Alimenti
- b) Aria
- c) Contatto diretto
- d) Strumentario
- e) Tutte le altre risposte sono corrette

12) Per l' esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere di norma prelevato:

- a) Almeno un' ora dopo un episodio di aumento della temperatura corporea
- b) Almeno tre ore dopo un episodio di aumento della temperatura corporea
- c) Durante un episodio di aumento della temperatura corporea
- d) Solo se la temperatura corporea supera i 39 °C
- e) Tempestivamente, non appena la temperatura corporea si riporta a 37°C dopo aver superato i 39 °C

13) L'acronimo ABC, utilizzato per elencare le prime manovre in caso di arresto cardio-circolatorio, raccomanda al soccorritore di garantire in sequenza:

- a) pervietà delle vie aeree, respirazione artificiale, massaggio cardiaco
- b) massaggio cardiaco, respirazione artificiale, accesso venoso
- c) massaggio cardiaco, respirazione artificiale, ECG
- d) respirazione artificiale, ECG, defibrillazione

14) L'aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato:

- a) Dalla presenza di pigmenti biliari
- b) Da un'elevata presenza di batteri
- c) Dalla presenza di sangue
- d) Nessuna delle altre risposte è corretta

15) L'infermiere deve effettuare le medicazioni:

- a) nell'ordine in cui vengono visitati i pazienti durante il giro visita
- b) nelle stanze di degenza o in sala medicazione a seconda dell'uso di reparto, della disponibilità di spazi e della possibilità di deambulare dei pazienti
- c) in un ambiente il più possibile "controllato" dal punto di vista microbiologico, dando la precedenza alle medicazioni "pulite"
- d) dando la precedenza alle medicazioni più semplici e più brevi da effettuare e facendo uscire dalla stanza i parenti

